

Synopsis

der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera

von **Gustav Zehe**,

Oberförster in Volpersdorf (Grafsch. Glatz.)

(Fortsetzung.)

Curculionina.

(Fortsetzung.)

- Erirhinus* sparganii Schh. Oestr.
 — „ festucae Hbst. Gl. z. s. 6—8. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch.
 Hbg. Thrg. Oestr.
 „ scirrhosus Schh. Pr.
 — „ vorax F. Deutschl.
 „ macropus Redtb. Schles. Mhr. an Pappel-Alleen n. s.
 4—9. Rhn. Mch. Thrg. Oestr.
 — „ tremulae Pk. Gl. Mhr. an Aspen gem. 3—10. Han.
 Kl. Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.
 „ variegatus Schh. Schles. Mch. Oestr. Rgsbg.
 „ costirostris Schh. Schles. auf Blumen z. s. Thrg.
 „ affinis Pk. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg.
 Rgsbg.
 „ validirostris Schh. Tyr. Schles.
 — „ taeniatus F. Schles. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Rgsbg.
 Frbg.
 „ 2-tuberculatus Zettst. Han. Oestr. Frbg. Schles.
 „ occalescens Schh. Rhn.
 „ flavipes Pnz. Gl. Mhr. n. s. 4—8. Han. Kl. Mch.
 „ salicinus Gyll. Han. Rhn. Mch.
 „ agnathus Schh. Thrg.
 „ majalis Pk. Gl. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg. Thrg.
 Oestr. Frbg.
 — „ pectoralis Pnz. Gl. unter Moos s. Thrg. Oestr.
 „ minutus Schh. Mch.
 „ villosulus Schh. Tyr. Thrg. Oestr.
 „ puberulus Schh. Gl. unter Moos s.
 — „ tortrix L. Gl. auf Buchen z. s. 4—10. Erl. Han. Kl.
 Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg.
 Rgsbg.
 „ filirostris Schh. Tyr.
 „ dorsalis F. Gl. im Frühjahr auf Sal. caprea h. Kl.
 Rhn. Pr. Mch. Oestr. Rgsbg. Frbg.
 — *Grypидius* equiseti F. Gl. Mhr. unter Steinen s. 4—10. Deutschl.
 „ brunnirostris F. Gl. um Bäume s. s. Erl. Han. Kl.
 Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg. Rgsbg. Stettin n. s.

- Hydronomus alismatis Mrsh. Mhr. auf Wasserpflanzen z. s. 4. 5.
Kl. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr.
Rgsbg.
- Elleschus scanicus Pk. Gl. auf Weiden z. s. 4. 8. Han. Kl. Rhn.
Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.
- „ 2punctatus L. Gl. auf Weiden im Frühjahr gem. Erl.
Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr.
Frbg. Rgsbg.
- Lignyodes enucleator Pnz. Oestr. Rgsbg.
- Brachonyx indigena Hbst. Gl. auf Kiefern n. s. Han. Kl. Rhn.
Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.
- Bradybatus Creutzeri Grm. Oestr.
- Anthonomus ulmi DG. Gl. im Frühj. und Herbst um Bäume z. h.
Erl. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Oestr. Rgsbg.
- „ pyri Schh. Gl. auf Sträuchern z. s. Oestr.
- „ pomorum L. Deutschl.
- „ spilotus Redtb. Oestr.
- „ incurvus Pnz. Gl. n. s. 4—10. Thrg. Oestr. Pr.
Rgsbg.
- „ pubescens Pk. Gl. z. h. 3—10. Han. Kl. Hbg.
Thrg. Oestr. Rgsbg.
- „ varians Pk. Gl. z. s. 4—9. Erl. Rhn. Mch. Hbg.
Thrg. Oestr. Pr. Rgsbg.
- „ rubi Hbst. Deutschl.
- „ druparum L. Deutschl.
- Coryssomerus capucinus Beck. Mhr. n. s. 5. Han. Kl. Rhn. Hbg.
Thrg. Oestr.
- Balaninus elephas Schh. Oestr.
- „ glandium Mrsh. Mhr. auf Eichen h. 4. 5. Schles.
Han. Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.
- „ nucum L. Gl. Mhr. auf Haseln, blühend. Crataeg. n.
s. 4—6. Deutschl.
- „ turbatus Gyll. Mhr. auf Eichen h. 4. 5. Rhn. Thrg.
Oestr. Rgsbg. Frbg.
- „ cerasorum Hbst. Erl. Han. Kl. Mch. Tyr. Thrg.
Oestr. Rgsbg. Frbg.
- „ villosus Hbst. Schles. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Hbg.
Thrg. Oestr. Rgrbg. Frbg.
- „ rubidus Schh. Rhn.
- „ crux F. Gl. Mhr. auf Weiden h. 4—6. Deutschl.
- „ brassicae F. Deutschl.
- „ pyrhoceras Mrsh. Gl. n. s. 4—9. Han. Kl. Rhn. Mch.
Hbg. Thrg. Oestr. Pr. Rgsbg. Frbg.
- Amalus scortillum Hbst. Schles. Erl. Kl. Rhn. Pr. Mch. Hbg.
Thrg. Oestr. Frbg. Rgsbg.

- Tychius* 5-punctatus L. Gl. Mhr. auf Grasplätzen s. 4—8. Kl.
Rhn. Pr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg. Stettin h.
- „ venustus F. Gl. Mhr. s. 4—7. Erl. Kl. Rhn. Pr. Mch.
Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.
- „ polylineatus Grm. Mch. Hbg. Thrg. Oestr.
- „ squamulatus Schh. Oestr.
- „ striatulus Schh. Rhn.
- „ Schneideri Hbst. Kl. Rhn. Thrg. Pr.
- „ tomentosus Hbst. Deutschl.
- „ junceus Reich. Erl. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr.
Rgsbg.
- „ sparsutus Oliv. Elberfeld. Tyr.
- „ pernix Schh. Hz.
- „ cuprifer Pnz. Tyr. Oestr. Schles.
- „ picirostris F. Deutschl.
- Smicronyx* Jungermanniae Reh. Erl. Kl. Mch.
- „ politus Schh. Mhr. auf Grasplätzen. 4. Oestr.
- „ variegatus Schh. Mhr. mit dem vorigen. Rhn. Hbg.
Oestr. Kl. Rgsbg. Frbg.
- Sibynes* canus Hbst. Oestr. Rgsbg. Stettin auf *Lychnis dioica*.
- „ viscaria L. Schl. Mhr. Erl. Han. Pr. Mch. Hbg. Thrg.
Rgsbg. Frbg.
- „ fugax Grm. Oestr.
- „ femoralis Grm. Oestr.
- „ potentillae Grm. Han. Hbg. Thrg. Rgsbg.
- „ tibiellus Schh. Rhn.
- „ phaleratus Schh. Schles. Hbg. Oestr. Rgsbg.
- „ primitus Hbst. Schles. Han. Kl. Rhn. Hbg. Thrg. Frbg.
Rgsbg. Oestr.
- „ sodalis Grm. Han. Sachsen. Schles.
- Acalyptus* carpini Hbst. Han. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Oestr.
- „ rufipennis Schh. Kl. Han. Tyr. Oestr.
- Phytobius* velatus Beck. Han. Kl. Rhn. Pr. Hbg. Oestr. Frbg.
- „ leucogaster Mrsh. Han. Kl. Mch. Oestr.
- „ granatus Schh. Tyr. Oestr.
- „ velaris Gyll. Han.
- „ notula Schh. Pr. Tyr. Rgsbg.
- „ 4-nodosus Gyll. Gl. n. s. 3—10. Mhr. Han. Kl. Pr.
Mch. Tyr. Hbg. Thrg.
- „ comari Hbst. Gl. s. Han. Kl. Rhn. Pr. Tyr. Hbg.
Thrg. Oestr.
- „ 4-tuberculatus F. Gl. s. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Tyr.
Hbg. Thrg. Frbg.
- „ canaliculatus Schh. Mhr. s. 5. Pr. Mch.
- „ 4-cornis Gyll. Gl. s. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Tyr.
Thrg. Oestr. Frbg.

- Anoplus plantaris* Naetz. Deutschl.
 „ *roboris* Suffr. Gl. s. 6. Rhn. Mch. Tyr. Ems.
- Orchestes quercus* L. Deutschl.
 „ *scutellaris* F. Gl. s. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr.
 Thrg. Oestr. Rgsbg.
 „ *carnifex* Grm. Rhn. Mch.
 „ *rufus* Oliv. Gl. s. s. Thrg. Oestr.
 „ *semirufus* Schh. Rhn. Rgsbg.
 „ *alni* L. Erl. Rhn. Mch. Tyr. Oestr. Rgsbg.
 „ *ilicis* F. Mhr. einige Male von Eichen geklopft. 5.
 Erl. Han. Kl. Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Pr.
 Rgsbg.
 „ *pubescens* Stev. Erl. Han. Rhn. Mch. Oestr.
 „ *fagi* L. Deutschl.
 „ *pratensis* Grm. Mch. Oestr.
 „ *tomentosus* Schh. Oestr. Rgsbg.
 „ *jota* F. Deutschl.
 „ *lonicerae* F. Deutschl.
 „ *populi* F. Deutschl.
 „ *signifer* Crtz. Gl. Mhr. z. s. 4—9. Kl. Rhn. Mch.
 Thrg. Oestr. Pr.
 „ *ruscii* Hbst. Deutschl.
 „ *erythropus* Grm. Han. Kl. Rhn.
 „ *salicis* L. Deutschl.
 „ *rufitarsis* Grm. Mch. Oestr.
 „ *decoratus* Grm. Gl. s. 4—8. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr.
 Thrg. Rgsbg.
 „ *stigma* Grm. Gl. Mhr. n. s. 4—8. Han. Kl. Rhn. Pr.
 Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.
 „ *saliceti* F. Gl. s. 8. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Hbg.
 Thrg. Rgsbg.
 „ *monedula* Hbst. Oestr.
- Styphlus penicillus* Schh. Han. Kl.
 „ *setiger* Grm. Gl. aus Moos im Schatten z. s. gesiebt.
 3—10. Han. Kl. Rhn. Thrg. Oestr.
- Trachodes hispidus* L. Tyr. an abgefallenen Erlen-Aesten gem.
 Oestr. Pr. Oberschles.
- Myorhinus albolineatus* F. Oestr.
- Baridius nitens* F. Rhn.
 „ *artemisiae* Hbst. Deutschl.
 „ *picinus* Grm. Mhr. n. s. 5. Han. Kl. Pr. Mch. Hbg.
 Oestr. Rgsbg. Schles.
 „ *scolopaceus* Grm. Oestr.
 „ *cuprirostris* F. Erl. Han. Kl. Rhn. Hbg. Frbg.
 „ *violaceus* Schh. Rhn.

- Baridius chloris F. Erl. Han. Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr.
Rgsbg. Pommern.
- „ coerulescens Scop. Thrg. Oestr.
- „ chlorizans Grm. Mhr. Schles. Han. Rhn. Hbg. Oestr.
Frbg.
- „ lepidii Grm. Schles. Rhn. Mch. Thrg. Oestr. Rgsbg.
- „ { punctatus Schh. Oestr. Rgsbg.
- „ { abrotani Grm.
- „ Villae Schh. Oestr.
- „ T-album L. Deutschl.
- Cryptorhynchus Lapathi L. Deutschl.
- Camptorhinus statua F. Han. Kl. Oestr.
- Gasterocerus depressirostris F. Schles. die Larve in alter Eichen-
rinde. Han. Darmstadt.
- Coeliodes quercus F. Gl. im Frühj. auf Eichen n. s. Erl. Han.
Kl. Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.
- „ ruber Mrsh. Gl. s. 4—9. Rhn. Hbg. Thrg. Rgsbg.
- „ rubicundus Pk. Gl. z. s. 4—9. Erl. Rhn. Mch. Hbg.
Oestr. Pr. Rgsbg.
- „ epilobii Pk. Gl. n. s. 4—8. Han. Kl. Rhn. Tyr. Pr.
Rgsbg. Frbg.
- „ guttula F. Mhr. s. s. 5. Schles. Erl. Han. Kl. Rhn.
Pr. Mch. Tyr. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.
- „ fuliginosus Mrsh. Gl. s. 6. Rhn. Mch. Thrg. Oestr.
Rgsbg. Frbg.
- „ subrufus Hbst. Gl. s. Erl. Han. Kl. Rhn. Hbg. Thrg.
Oestr. Pr. Rgsbg. Frbg.
- „ didymus L. Deutschl.
- „ lamii Hbst. Gl. s. Han. Kl. Mch. Tyr. Hbg. Thrg.
Oestr. Rgsbg. Frbg.
- „ punctulum Grm. Schles. Rhn. Rgsbg.
- „ geranii Pk. Gl. n. s. Erl. Han. Rhn. Pr. Tyr. Thrg.
Oestr. Rgsbg.
- „ exiguus Oliv. Oestr. Rgsbg.
- Mononychus pseudacori F. Mhr. auf Euphorbien h. 4. 5. Schles.
Erl. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg.
Oestr. Rgsbg. Stettin auf Iris pseud.
- Acalles denticollis Grm. Oestr.
- „ Aubei Schh. Oestr. Frbg.
- „ hypocrita Schh. Gl. Mhr. unter Laub und Steinen s.,
häufiger an mit Schwämmen besetzten Buchen-Stöcken.
Han. Kl. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr.
- „ lemur Grm. Han. Kl.
- „ quercus Schh. Oestr.
- „ camelus F. Gl. aus feuchtem Moos n. s. gesiebt. 3—10.
Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Kl. Pr.

- Acalles rufirostris* Schh. Oestr.
 „ *abstersus* Schh. Thrg. Oestr. Han. Kl.
 „ *Navieresi* Schh. Tyr.
 „ *ptinoides* Mrsh. Kl. Oestr. Tyr. Rhn.
 „ *turbatus* Schh. Rhn.
 „ *misellus* Schh. Kl. Oestr.
 „ *parvulus* Schh. Rhn.
- Scleropterus serratus* Grm. Gl. h. auf schattigen Waldplätzen.
 4—10. Oestr. Mhr. n. s. 6.
- Bagous elegans* F. Oestr. Mecklenburg.
 „ *nodulus* Hbst. Pr.
 „ *nodulosus* Schh. Kl. Rgsbg.
 „ *rotundicollis* Schh. Oestr.
 „ *inceratus* Gyll. Oestr.
 „ *limosus* Gyll. Han. Kl. Pr.
 „ *subcarinatus* Schh. Oestr.
 „ *petrosus* Hbst. Oestr.
 „ *frit* Hbst. Han. Kl. Tyr. Oestr.
 „ *halophilus* Redtb. Oestr.
 „ *claudicans* Schh. Oestr.
 „ *brevis* Schh. Kl.
 „ *diglyptus* Schh. Rhn.
 „ *lulosus* Schh. Han. Rhn. Hbg. Pr.
 „ *tempestivus* Hbst. Han. Rhn. Pr. Oestr.
 „ *convexicollis* Schh. Oestr.
 „ *lutosus* Gyll. Han. Kl. Rhn. Pr. Hbg. Oestr. Rgsbg.
 „ *lutulentus* Schh. Schles. Kl. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Thrg.
 Oestr. Rgsbg.
 „ *puncticollis* Schh. Schles. Oestr.
 „ *tibialis* Schh. Schles. Oestr.
 „ *tesselatus* Förster. Rhn.
- Orobitis cyaneus* L. Gl. in schattigen Wäldern s. 6—8. Han. Kl.
 Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.
- Ceutorhynchus topiarius* Grm, Oestr.
 „ *albovittatus* Grm. Mhr. s. s. 5. Oestr.
 „ *macula-alba* Hbst. Han. Rhn. Hbg. Thrg. Oestr.
 Rgsbg.
 „ *suturalis* F. Schles. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch.
 Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.
 „ *arator* Schh. Oestr.
 „ *syrites* Grm. Gl. Mhr. z. s. 5—8. Rhn. Pr. Mch.
 Thrg. Oestr. Rgsbg.
 „ *assimilis* Pk. Gl. Mhr. n. s. 4—9. Han. Kl. Rhn.
 Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.
 „ *austerus* Schh. Kl.

- Centorhynchus depressicollis* Schh. Gl. n. s. 4—6. Han. Kl.
 Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg. Rgsbg.
 „ *rubens* Boh. Oestr.
 „ *erysimi* F. Deutschl.
 „ *coeruleus* Schh. Mch.
 „ *contractus* Mrsh. Deutschl.
 „ *atratus* Gyll. Schles. Rhn. Hbg. Rgsbg. Frbg.
 „ *setosus* Schh. Rhn. Kl.
 „ *cochleariae* Gyll. Gl. Mhr. s. 4—6. Han. Rhn.
 Thrg. Pr. Rgsbg.
 „ *querceti* Gyll. Gl. Mhr. n. h. 4—10. Pr. Mch.
 Oestr. Rgsbg.
 „ *terminatus* Hbst. Oestr.
 „ *pumilio* Gyll. Gl. n. s. Rhn.
 „ *posthumus* Grm. Han. Kl. Hbg. Rgsbg.
 „ *floralis* Pk. Deutschl.
 „ *pulvinatus* Gyll. Thrg. Oestr. Rgsbg.
 „ *constrictus* Mrsh. Mch.
 „ *convexicollis* Schh. Rhn.
 „ *achilleae* Schh. Han. Pr. Oestr.
 „ *nanus* Schh. Rhn. Thrg. Oestr. Rgsbg.
 „ *ericae* Gyll. Deutschl.
 „ *sphaerion* Schh. Oestr.
 „ *minutus* Reich. Mch.
 „ *echii* F. Deutschl.
 „ *radula* Schh. Thrg. Oestr.
 „ *horridus* Pnz. Deutschl.
 „ *viduatus* Gyll. Schles. Han. Kl. Rhn. Pr. Hbg.
 „ *raphani* F. Mhr. auf nassen Wiesen n. s. 5.
 Schles. Han. Hhn. Oestr. Rgsbg.
 „ *borraginis* F. Mhr. s. 5. Erl. Han. Kl. Rhn. Hbg.
 Frbg. Schles.
 „ *abbreviatus* Schh. Schles. Erl. Han. Kl. Pr. Tyr.
 Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.
 „ *crucifer* Oliv. Deutschl.
 „ *ornatus* Schh. Rgsbg.
 „ *litura* F. Gl. Han. Rhn. Pr. Tyr. Hbg. Thrg.
 Oestr. Rgsbg.
 „ *arvicola* Gyll. Mch.
 „ *3-maculatus* F. Erl. Kl. Rhn. Pr. Thrg. Oestr.
 Rgsbg.
 „ *asperifoliarum* Krb. Gl. unter Moos h. 3—10.
 Han. Kl. Rhn. Hbg. Thrg. Thrg. Oestr. Pr.
 Rgsbg.
 „ *signatus* Schh. Kl. Thrg. Rgsbg.
 „ *chrysanthemi* Schh. Deutschl.

- Centorhynchus* *figuratus* Schh. Kl. Pr.
 „ *rugulosus* Hbst. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg.
 Pr. Rgsbg.
 „ *arcuatus* Hbst. Schles. Han. Kl. Rhn. Pr. Oestr.
 Rgsbg.
 „ *melanosticticus* Mrsh. Han. Kl. Rhn. Mch. Schles.
 „ *lycopi* Schh. Oestr.
 „ *4-dens* Pnz. Gl. z. s. 4—9. Had. Rhn. Pr. Mch.
 Tyr. Hbg. Thrg. Rgsbg.
 „ *resedae* Mrsh. Rhn.
 „ *marginatus* Pk. Schles. Han. Kl. Rhn. Mch. Hbg.
 Thrg. Oestr. Frbg.
 „ *punctiger* Schh. Gl. n. s. 4—10. Han. Rhn. Pr.
 Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.
 „ *quercicola* F. Han, Kl. Rhn. Mch. Hbg. Rgsbg.
 Frbg.
 „ *denticulatus* Schrk. Erl. Rhn. Mch. Hbg. Thrg.
 „ *pollinarius* Först. Han. Rhn. Pr. Hbg. Oestr.
 Rgsbg.
 „ *obsoletus* Schh. Han. Kl. Rhn.
 „ *alauda* F. Gl. Han. Kl. Pr. Hbg. Oestr. Frbg.
 „ *rapae* Gyll. Han. Mch. Hbg. Oestr. Frbg. Schles.
 „ *napi* Koch. Han. Kl. Rhn. Mch. Hbg. Thrg.
 Rgsbg.
 „ *neutralis* Schh. Oestr.
 „ *aeneicollis* Schh. Oestr.
 „ *obscurocyaneus* Schh. Oestr.
 „ *cyanipennis* Ill. Deutschl.
 „ *barbareae* Suffr. Arnsberg.
 „ *chalybeus* Grm. Han. Kl. Rhn. Mch. Thrg. Oestr.
 Rgsbg.
 „ *troglogytes* F. Deutschl.
 „ *ignitus* Grm. Schles. Pr.
 „ *typhae* Hbst. Erl.
 „ *interstinctus* Schh. Oestr.
 „ *pubicollis* Schh. Gl. im Herbst unter Moos
 „ *sulcicollis* Gyll. Gl. Mhr. z. h. 3—10. Erl. Han.
 Kl. Mch. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.
- *Rhinoncus* *castor* F. Gl. unter Moos im Frühjahr und Herbst
 gem. Han. Rgsbg. Thrg. Oestr. Kl. Rhn. Pr. Mch.
 Hbg. Frbg.
 „ *bruchoides* Hbst. Schles. Han. Rhn. Pr. Tyr. Hbg.
 Thrg. Rgsbg.

(Fortsetzung folgt.)